

DIE ROBUSTE KONSTRUKTION AUS RUNDEN HAKEN UND FLACHEN ALUMINIUMPROFILIEN SOWIE DIE BERÜCKSICHTIGUNG DER SICHERHEITSASPEKTE ZEICHNEN DAS GARDEROBENSYSTEM CERTEZZA AUS. CERTEZZA ENTSPRICHT DER DGUV-VERORDNUNG, WAS BEDEUTET, DASS DIE GESAMTE GARDEROBE INKLUSIVE DER HAKEN DEN SICHERHEITSANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, DIE BESONDERS FÜR SCHULKLASSEN UND KINDERGÄRTEN GEFORDERT SIND. DIE FARBE SOWIE DIE HAKENANORDNUNG KÖNNEN INDIVIDUELL GEPLANT WERDEN. IN KOMBINATION MIT DEN ROSCONI DRESS UMKLEIDEBÄNKEN ERÖFFNEN SICH WEITERE EINSATZMÖGLICHKEITEN.

The robust construction of round hooks and flat aluminum profiles as well as its adherence to safety aspects are characteristics of Certezza coat racks. Certezza complies with DGUV (German social accident insurance). That means that the style of the entire coat rack, including the hooks, meets the safety requirements particularly demanded for school classes and kindergartens. The steel profile's color and the hook configuration may be planned individually. In combination with rosconi's changing bench system Dress, there are a many further possibilities of application.



SCHNEEWEISS GMBH
Kippenheimer Straße 6
77971 Kippenheim
Deutschland
T. +49 (0) 7825 901 0
F. +49 (0) 7825 901 201
E. info@schneeweiss.world

HAKENVARIANTEN | HOOK TYPES



Doppel-Mantel-Haken*
double coat
hook



Hut-Doppel-Mantel-Haken*
hat and double
coat hook



Einzelhaken
single hook

NUMMERIERUNG | NUMBERING SYSTEMS



Nummerierung Einzelhaken
numbering for
single hooks



Gruppen-nummernschild
group number

AUSFÜHRUNG . DESIGN

Der Reihen-Garderobenständer ist silber eloxiert, in vielen verschiedenen Farben erhältlich und kann in allen RAL Farben nach Hauskollektion pulverbeschichtet werden.

The coat rail is available in silver-anodized as well as in many colors and can be powder-coated in all RAL colors of our house collection.

* DGUV-konform (nur Hakenabstand 200 mm):

Hakenöffnung vorne, jedoch nach hinten versetzt und nicht überstehend, dadurch keine Unfallgefahr.

Complies with DGUV (only when spaced at intervals of 200 mm): hook opening at front but inset and not protruding, therefore no risk of accidents.

CERTEZZA

Höhe

mit Gleitfüßen = 1860 mm
mit Lenkrollen = 1910 mm
mit Bodenbefestigung = 1844 mm
oder individuell anpassbar

Länge

1000-2400 mm in Abständen von 100 mm
weitere Längen individuell nach Kundenwunsch

Haken

Stahl, schwarz pulverbeschichtet | Edelstahl
Hakenabstand 100 oder 200 mm

Ausführung

Flachstahl-Sichtblende silber eloxiert
Standrohre pulverbeschichtet

Optionen

Schirmgarnitur mit Abtropfschale, kombinierbar
mit der Umkleidebankanlage Dress R 6600

Garderobenplätze

20-48

Preis

ab EUR 633,-

height

glider base = 1860 mm
castors = 1910 mm
floor mounting = 1844 mm
or individually adjustable

length

1000-2400 mm spaced at intervals of 100 mm
other lengths upon request

hooks

steel, powder-coated in black | stainless steel
spaced at intervals of 100 or 200 mm

design

flat steel screen silver-anodized
mounting stands powder-coated

design options

umbrella fitting with drip tray, combination with
"Dress" changing benches

user spaces

20-48

price

from EUR 633,-



142



297



295

CERTEZZA WANDGARDEROBE | WALL-MOUNTED COAT RACK



WEITERE TRAVERSEN | OTHER CROSSBARS



Buche-Holztraverse
beech wood crossbar

MASSE | DIMENSIONS

